

## ПРАВИЛА применения гражданами бытовых пиротехнических изделий

В связи с приближением новогодних праздников значительно увеличивается вероятность возникновения пожаров и получения травм вследствие использования пиротехнических изделий. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района напоминает гражданам основные требования безопасности при использовании пиротехнической продукции.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

Фейерверки покупайте только в местах официального продавца. Не покупайте пиротехнические изделия в нерегламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки или иные торговые точки), поскольку, скорее всего, приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать улажненные места, разрывы. Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°C) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легковоспламеняемых материалов. Храните фейерверки в недоступных для детей местах.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий  
1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду также небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простояла под дождем 3-5 мин., даже если вы сохранили сухим фитиль, то гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

4. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии: реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

6. При поджоге фейерверков нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы вы ни были взрослым в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, иницируются поджогом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Фейерверки с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установив в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного, при обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие;
- бросать, ударять пиротехническое изделие;
- бросать пиротехническое изделие в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещении (исключения: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;

- в случае затухания фитиля поджигать его еще раз;

- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

Место проведения фейерверка

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и высоковольтных линий электропередач; в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий  
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:

- выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

- подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

- собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Ю. А. ТКАЧЕНКО, старший инспектор ОНД и ПР Курганинского района.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

19 декабря 2018 года г. Курганинск

Инициатор проведения публичных слушаний - глава администрации муниципального образования Курганинский район на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский район от 2 ноября 2018 года № 20.

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 9 ноября 2018 года № 1267.

Информация о проведении собрания участников публичных слушаний опубликована в газете «Курганинские известия» 13 ноября 2018 года № 117 (11923) и размещена на официальном сайте муниципального образования Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://www.admkurganinsk.ru>).

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 декабря 2018 года, в 15 часов 30 минут, в здании администрации муниципального образования Курганинский район, по адресу: город Курганинск, улица Ленина, 27, кабинет 101 (зал заседаний на первом этаже).

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский район (далее - Комиссия).

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1. Рассмотрение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории, ограниченной улицами Коммунаров, Школьной и границей населенного пункта в хуторе Сухой Кут Курганинского района Краснодарского края.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 13 декабря 2018 года № 30.

В собрании участников публичных слушаний жители Воздвиженского сельского поселения участие не принимали.

#### Выводы

Вопросы (проекты), вынесенные на публичные слушания (№ п/л - наименование проекта или формулировка вопроса) - предложения и замечания, поступившие в Комиссию (от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания - от иных участников публичных слушаний) - (№ п/л Ф. И. О. (наименование) лица, внесшего предложение, замечания - текст предложения, замечания - аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенного предложения, замечания - № п/л Ф. И. О. (наименование) лица, внесшего предложение, рекомендацию, текст предложения, рекомендации - аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенного предложения, замечания) - вывод.

Рассмотрение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории, ограниченной улицами Коммунаров, Школьной и границей населенного пункта в хуторе Сухой Кут Курганинского района Краснодарского края

1 - Рассмотрение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории,

ограниченной улицами Коммунаров, Школьной и границей населенного пункта в хуторе Сухой Кут Курганинского района Краснодарского края - предложений и замечаний не поступило - Н. Н. Моисеева: в проекте межевания территории не стоят размеры образуемых земельных участков; уточнить конфигурацию и границы существующего земельного участка по улице Коммунаров, дом 11; в условных обозначениях некорректно отобразены «проектируемая ливневая канализация»; место размещения индивидуального жилого дома на проектируемом земельном участке перенести на 12 метров от проектируемого земельного участка под детскую и спортивную площадку - участками поддержано - рекомендовать главе муниципального образования Курганинский район утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории, ограниченной улицами Коммунаров, Школьной и границей населенного пункта в хуторе Сухой Кут Курганинского района Краснодарского края после его доработки.

Данное заключение в течение одного рабочего дня направляется главе муниципального образования Курганинский район для принятия решения по рассмотренным вопросам.

Данное заключение подлежит опубликованию в газете «Курганинские известия» и размещению на официальном сайте муниципального образования Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://www.admkurganinsk.ru>).

В. Н. ГРИГОРЕНКО, председатель комиссии.  
Л. Е. НОСОВЕЦ, секретарь комиссии.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

12 декабря 2018 года г. Курганинск

Инициатор проведения публичных слушаний - глава администрации муниципального образования Курганинский район на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский район от 25 октября 2018 года № 17.

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 30 октября 2018 года № 1228.

Информация о проведении собрания участников публичных слушаний опубликована в газете «Курганинские известия» 1 ноября 2018 года № 113-114 (11919-11920) и размещена на официальном сайте муниципального образования Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://www.admkurganinsk.ru>).

Собрания участников публичных слушаний проведены 4 декабря 2018 года: в 13.30, в поселке Высоком, в здании Дома культуры, расположенного по улице Кузнецкая, 37; в 14.00, в станице Новоалексеевской, в здании Дома культуры, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, 10; в 15.00, в селе Урмия, в здании Дома культуры, расположенного по улице Магистральная, 2.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский район (далее - Комиссия).

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1 - Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола проведения собраний участников публичных слушаний от 4 декабря 2018 года № 26, 27, 28.

Общее количество жителей Новоалексеевского сельского поселения, принявших участие в собраниях участников публичных слушаний - 14 человек.

#### Выводы

Вопросы (проекты), вынесенные на публичные слушания (№ п/л - наименование проекта или формулировка вопроса) - предложения и замечания, поступившие в Комиссию (от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания - от иных участников публичных слушаний) - (№ п/л Ф. И. О. (наименование) лица, внесшего предложение, замечания - текст предложения, замечания - аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенного предложения, замечания - № п/л Ф. И. О. (наименование) лица, внесшего предложение, рекомендацию, текст предложения, рекомендации - аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенного предложения, замечания) - вывод.

Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края.

1 - Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края:

1) жительница станицы Новоалексеевской Т. Ю. Галич: проектируемую производственную территорию, расположенную справа от трассы Армавир-Лабинск, в районе существующей АЗС изменить на территорию сельскохозяйственного назначения, так как на ней фактически расположено общественное пастбище для выпаса скота - Комиссия единогласно решила, что учет данного замечания нецелесообразен по причине того, что проектируемую производственную территорию предусмотрели при разработке схемы Генерального плана станицы Новоалексеевской так, как в будущем на ней запланировано размещение промышленных объектов - рекомендовать главе муниципального образования Курганинский район одобрить проект внесения изменений в Генеральный план Новоалексеевского сельского поселения после его доработки с учетом поступивших замечаний. Направить проект на рассмотрение в Совет муниципального образования Курганинский район;

2) жительница станицы Новоалексеевской С. П. Срабян: убрать со схемы Генерального плана станицы Новоалексеевской проектируемую автодорогу в районе земельного участка, расположенного по улице Набережная, 174. По факту этой автодороги не существует, и из-за ее изображения на схеме